

Bezpečnostní instrukce

Skleněný panel / obklad

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš skleněný panel. Přečtěte si prosím informace níže.
Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

2. Popis produktu

Skleněný panel je funkční dekorací. Slouží jako dekorace na zeď, ale také ji chrání před nečistotami vzniklými při vaření.

Poznámka: Motiv skleněného panelu se může lišit v závislosti na modelu. Funkčnost zůstává stejná pro všechny varianty.

Země původu: made in EU

3. Bezpečnostní pokyny

Obecná varování

- Nesprávná instalace může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
- Nevhodné pro venkovní použití.
- **Ochrana proti nárazu:** Vyhněte se nárazům do hran nebo rohů panelu, protože to může sklo oslabit a zvýšit riziko rozbití.
- Nelepte se na kůži.
- **Zabraňte pádu:** Při nárazu hrozí prasknutí skla.
- Instalujte na místě nepřístupném dětem a zvířatům.
- **Buďte opatrní:** panel připevněte opatrně - hrozí přiskřípnutí prstu.
- **V případě umístění panelu / obkladu za plynovou varnou desku** doporučujeme min. vzdálenost 15cm od hořáků, popř. nepouštět plamen naplno a udržovat plamen pod hrncem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů si uživatelé mohou užívat výhody panelů z tvrzeného skla při minimalizaci potenciálních rizik.

4. Rozsah dodávky

- Skleněný panel / obklad
- Bezpečnostní instrukce
- Montážní návod

5. Pokyny pro čištění a instalaci

- Námi vyráběné skleněné panely se snadno udržují v čistotě, vše, co potřebujete, je hadřík a čisticí prostředek na sklo. Sklo je hygienické, protože neabsorbuje pachy.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní chemikálie, které mohou poškodit povrch.

Instalace:

- Instalace pouze v ochranných rukavicích.
- Při lepení panelu na stěnu dbejte na to, abyste lepidlo nanášeli na žlutý papír na zadní straně panelu - žlutý papír z pásy neodstraňujte, ale lepidlo nanášejte bodově, aby nestékalo ven mimo papír. Ujistěte se, že panel má po nalepení oporu spodní hrany. Na lepení použijte lepicí tmel např. Mamut a lepidla podobného charakteru.

- ### 6. Likvidace a recyklace
- Pokud již panel z tvrzeného skla nepotřebujete, ujistěte se, že je řádně demontován a zlikvidován v souladu s místními předpisy a ekologickými normami. Pokyny pro správné postupy likvidace vám poskytne místní úřad.

7. . **Prohlášení o shodě**

GLASDEKOR - Nádeníčková Marta tímto prohlašuje, že skleněný obraz splňuje požadavky Nařízení EU 201G/1020 o dozoru nad trhem a shodu výrobků a Všeobecné nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR).

8. **Údaje o prodejci**

Nádeníčková Marta - GLASDEKOR

- **Adresa:** Ul. Litultovice 220, 747 55 Litultovice, CZ
- **Telefon:** +420739573260
- **E-mail:** info@sklenene-obrazy.cz

9. **Zákaznický servis a záruka**

- **Záruční doba:** 2 roky od data nákupu.
- **servisní infolinka:** +420 739573260
- **E-mailová podpora:** info@sklenene-obrazy.cz

Záruční podmínky:

- Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady.
- Poškození způsobené nesprávným používáním, běžným opotřebením nebo nedodržením těchto bezpečnostních pokynů vylučuje možnost uplatnění záruky.

10. **Právní informace**

Odpovědnost za produkt: Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

11. **Důležité bezpečnostní informace**

- Nevhodné pro děti do 18 let.
- Neprovádějte žádné změny na produktu.
- Používejte pouze k určenému účelu.

12. **Kontrolní seznam před instalací**

- Zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny součásti, které jsou součástí dodávky.
- Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.
- Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte, zda je zvolené místo instalace vhodné a bezpečné.

13. **V případě dotazů nebo problémů nás kontaktujte**

Máte-li jakékoli dotazy týkající se instalace nebo použití skleněného obkladu /obkladu, kontaktujte náš tým zákaznických služeb. Rádi pomůžeme.


- Telefon: +420 739573260
 - E-mail: info@sklenene-obrazy.cz
-

14. **Konec bezpečnostních pokynů**

Děkujeme, že jste si vybrali produkt od **GLASDEKOR** – Nádeníčková Marta

MONTÁŽNÍ NÁVOD

POSTUP LEPENÍ



ŠPATNÝ POSTUP !!! KRYCÍ GS PÁSKY NEOSTRAŇUJEME!!!

POZOR !!! GS páska má ochranný povrch ten v žádném případě z GS pásky neodstraňujeme, ale nanášíme lepidlo bodově na krycí GS pásy!!!

