

Bezpečnostní instrukce

Magnetická tabule sklo

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali naši magnetickou tabuli. Přečtěte si prosím níže uvedené informace. Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

2. Popis produktu

Magnetická tabule je funkční dekorace. Slouží jako dekorace na zeď, můžete na ni psát a pomoci neodymových magnetů připevňovat důležité informace napsané na papír.

- Pro skleněné magnetické desky by měly být používány pouze vyhrazené neodymové magnety s odpovídající magnetickou silou (38 N). Starší magnety (černé) a malé (nizkopříkonové) neodymové magnety na magnetické desce neudrží. Dekorativní (suvenýrové) magnety se také ve většině případů neudrží na skleněné magnetické tabuli. Použití příliš silných neodymových magnetů (velkých) může desku poškodit.

Poznámka: Motiv skleněného obrazu se může lišit v závislosti na modelu / rozměru. Funkčnost zůstává stejná pro všechny varianty.

Země původu: made in EU

3. Bezpečnostní pokyny

3.1 Obecná varování

- Nesprávná instalace může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
- Nevhodné pro venkovní použití.
- **Ochrana proti nárazu:** Vyhněte se nárazům do hran nebo rohů desky, protože to může oslabit sklo a zvýšit riziko rozbití.
- **Vyvarujte se pádu:** Při spadnutí hrozí prasknutí skla.
- **Instalujte na místě** nepřístupném dětem a zvířatům.
- **Pozor:** tabule montujte opatrně - hrozí přiskřípnutí prstu.
- **Nepokoušejte se odlepit plech:** nebezpečí poranění prstu.
- **Dávejte pozor na malé části (montážní krytky a magnety). Nepolykejte!!!**
- **Poznámka:** Před instalací zkontrolujte, zda na stěně nejsou nějaké elektrické vodiče nebo trubky.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů uživatelé mohou využívat výhod skleněných magnetických tabulí při minimalizaci potenciálních hrozeb.

4. Rozsah dodávky

- Magnetická tabule skleněná
- Bezpečnostní pokyny
- 3x magnety neodymové
- 2x popisovač pro suché stírání
- hadřík

5. Instalace

5.1 Důležité informace

- Tabule má úchyty umožňující snadné vertikální i horizontální zavěšení.
- Závěsná deska vyčnívá ze stěny přibližně o 5 mm.
- K zavěšení desky na jinou stěnu než ze sádkartonu - tzn. Např. cihla, beton, Ytong - nutné jsou rozpěrné hmoždinky se šrouby s kónickou hlavou o průměru hlavy 7-8 mm. Menší velikost hlavy šroubu způsobí, že deska spadne, zatímco větší velikost hlavy šroubu se nevejde do otvoru ve vyraženém štítku.
- K zavěšení desky na sádkartonovou stěnu použijte speciální hmoždinky do sádkartonu.
- Nepoužívejte "L" háčky.
- Vrutky a hmoždinky nejsou součástí desky – musíte si je zakoupit sami.
- V případě uchycení na závěsný klip využijte montážního návodu který je nedílnou součástí balení, popř. webové stránky

5.2 Potřebné nástroje a materiály

- Vrtačka
- Vrutky 6 mm

- Křížový šroubovák
- Vodováha
- Tužka
- Metr
- Ochránné brýle a rukavice
- Rozpěrné hmoždinky se šrouby

5.3 Kroky instalace

Krok 1: Příprava

- Vyberte stabilní a vhodné místo pro montáž na vnitřní stěnu.
- Pomocí metru a vodováhy určete polohu magnetické tabule.

Krok 2: Označování

- Držte magnetickou tabuli v požadované poloze.
- Tužkou označte montážní otvory na stěně.

Krok 3: Vrtání

- Nasadte si ochránné brýle a rukavice.
- Označené body vyvrtejte vrtákem 6 mm.

Krok 4: Montáž

- Vložte hmoždinky do vyvrtaných otvorů, dokud nebudou v jedné rovině se stěnou.
- Umístěte magnetickou tabuli přes hmoždinky.
- Magnetickou tabuli zavěste na vruty.

Krok 5: Finalizace

- Zkontrolujte, zda je magnetická tabule správně připevněna.

6. Údržba a péče

- **Čištění:** Magnetické tabule otřete měkkým suchým hadříkem.
- **Vyhnete** se agresivním čisticím prostředkům nebo abrazivním materiálům.
- **Poznámka:** V případě poškození nebo opotřebení kontaktujte náš zákaznický servis.

7. Likvidace odpadu

- **Ekologická likvidace:** Výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy ochrana životního prostředí.

8. Prohlášení o shodě

GLASDEKOR - Nádeníčková Marta tímto prohlašuje, že skleněná magnetická tabule splňuje požadavky Nařízení EU 201G/1020 o dozoru nad trhem a shodu výrobků a Všeobecné nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR).

9. Údaje o prodejci

Nádeníčková Marta - GLASDEKOR
Adresa: ul. Litultovice 220, 747 55 Litultovice, CZ
Telefon: +420739573260
• E-mail: info@magneticka-tabule.cz

10. Zákaznický servis a záruka

- Záruční doba: 2 roky od data nákupu.
- servisní infolinka: +739573260
- E-mailová podpora: info@magneticka-tabule.cz

Záruční podmínky:

- Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady.
- Poškození způsobené nesprávným použitím, běžným opotřebením nebo nedodržením těchto bezpečnostních pokynů vylučují možnost uplatnění záruky.

11. Právní informace

- Odpovědnost za produkt: Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva

12. Důležité bezpečnostní informace

- Nevhodné pro děti do 18 let.
 - Neprovádějte žádné změny na produktu.
 - Používejte pouze k určenému účelu.
-

13. Kontrolní seznam před instalací

- Zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny součásti, které jsou součástí dodávky.
 - Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.
 - Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné nástroje a materiály.
 - Zkontrolujte, zda je zvolené místo instalace vhodné a bezpečné.
-

14. V případě dotazů nebo problémů nás kontaktujte



Máte-li jakékoli dotazy týkající se instalace nebo použití magnetické tabule, kontaktujte náš tým zákaznických služeb. Rádi pomůžeme.

- Telefon: + 420 739573260
 - E-mail: info@magneticka-tabule.cz
-

15. Konec bezpečnostních pokynů

Děkujeme, že jste si vybrali produkt od GLASDEKOR – Nádeníčková Marta

MONTÁŽNÍ NÁVODY



Jako první krok při montáži úchytů je instalace odpovídajících hmoždin do zdi (hmoždiny a vruty nejsou součástí balení). Nejprve doporučujeme instalaci spodní části uchycení, následně dle výšky dodaného obrazu/tabule instalujte horní část uchycení, která obsahuje pružinku. Po montáži uchycení vsuňte dolní hranu obrazu/tabule do drážek dolního uchycení, horní uchycení s pružinkou posuňte směrem nahoru, horní hranu obrazu/tabule zasuňte do horní drážky a uchycení zasuňte směrem dolů. Hrana obrazu/tabule musí být překryta v horní i spodní části 5-7mm. Uchycení obrazu je dodáváno v páru.

